



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter
Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Die für den privaten Wohnungsbau empfohlenen RC Klassen RC 1N bis RC 3: Widerstandsdauer und Werkzeuge

Sicherheitsoffensive Hörmann bietet Aluminium-Haustüren serienmäßig mit RC 3 Ausstattung an

Alle drei Minuten wird in Deutschland eingebrochen. 2015 stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche laut Polizeilicher Kriminalstatistik erneut auf insgesamt 167.136 Fälle, das ist ein Anstieg von 9,9 Prozent gegenüber 2014. Mehr als jeder zehnte Einbrecher kommt dabei durch die Haustür. Bei einem Neu- oder Umbau ist es also unbedingt empfehlenswert, auf eine hohe Widerstandsklasse zu achten. Hörmann stattet seine Aluminium-Haustüren ab sofort serienmäßig mit der Widerstandsklasse RC 3 aus, laut Herstellerangaben als bisher einziger Anbieter am Markt.

Im Rahmen einer Sicherheitsoffensive stattet Hörmann als bislang einziger Hersteller am Markt seine Aluminium-Haustüren ab sofort sogar serienmäßig mit der gemäß Norm höchsten für den Wohnungsbau empfohlenen Widerstandsklasse RC 3 aus. Zusätzlich gibt der Hersteller ein Sicherheitsversprechen ab: Bei einem Einbruch, der durch eine ThermoSafe oder ThermoCarbon Aluminium-Haustür von Hörmann mit mindestens einer RC 3 Ausstattung erfolgt, erhalten die betroffenen Kunden eine neue Haustür oder 3.000 Euro. Dieses Versprechen gilt zehn Jahre ab dem Kaufdatum.

Die Aluminium-Haustüren ThermoSafe und ThermoCarbon wurden bisher zwar optional mit einer RC 3 bzw. RC 4 Ausstattung angeboten, das aber gegen Aufpreis. Im Rahmen der Sicherheitsoffensive werden alle Aluminium-Haustüren nun serienmäßig ohne Aufpreis mit RC 3 Ausstattung gelie-

fert. Optional sind auch Seitenteile und Oberlichter in dieser hohen Sicherheitsausstattung erhältlich.

Hörmann Vertriebspartner sollten die sich aus dem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis ergebenden Umsatzchancen nutzen.

(1.603 Zeichen inkl. Leerschläge)

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter
Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bilder und Bildunterzeilen:



Bild 1: Laut Hersteller Angaben als bislang einziger Anbieter am Markt, stattet Hörmann im Rahmen einer Sicherheitsoffensive alle Aluminium Haustüren serienmäßig mit der Sicherheitsklasse RC 3 aus.

Ausstattungsmerkmale Hörmann Aluminium-Haustüren

Merkmal	ThermoSafe	ThermoCarbon
Material	Aluminium	Aluminium und Carbon-Glasfaser-Komposit
Türblattstärke	73 mm	100 mm
Türrahmen	80 mm	111 mm
Sicherheitsausstattung	5-faches Sicherheitsschloss + Sicherungsbolzen auf der Bandseite	9-faches Sicherheitsschloss
Bänder	3D-Bänder; optional aushebelsichere, verdeckt liegende Bänder	Aushebelsichere, verdeckt liegende Bänder
Profilzylinder	Manipulationssicherer Profilzylinder	Manipulationssicherer Profilzylinder
Sicherheitsverglasung	8 mm Verbundsicherheitsglas auf Innen- und Außenseite	8 mm Verbundsicherheitsglas auf Innen- und Außenseite

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter
Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Foto, Infografik und Tabelle: Hörmann