

## Änderung der Konfiguration: Beispiel Farbton RAL 3000

Hörmann

VKGAS QPADEVA4 KSK099 30.05.2014 10:27:11

HOERMANN 0414 Bestellverwaltung für Händler (KWW) 30.05.14 VKOAS K10  
 NL Steinhagen 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm 10:26:56 KSK099  
 G=Gesamtbearbeit. K=Kopfbearbeit. P=Positionsbearbeit. L=Löschen 3=AuftragKopie D=Drucken I=Infotext Erstellt KSK099  
 F=FreigabeBestell. V=Versandhinweis KK=Händlerkalkulation S=Status E=Detail T=HOEInfo W=Wiedervorlage KWW Test-User


Pf	W	S	I	H	VorgDat.	VorgNum.	Kundenbestellnummer	Kundenbauvorhaben....	Wert Netto...	HöLiefDt	KWJJ	KundenNr
<b>P</b>					30.05.14	967207	20140530-001	SCHULUNG KWW PROJEKT 1	3.046,69			14460
					28.05.14	967204	4711-A13/23456789	LOGISTIKZENTRUM HAUPTSTADT	1.708,69			14460
					27.05.14	967180		TEST ANFRAGE !!!!!!!!!!!!!!!!				14460
					22.05.14	967120	TEST		412,67			14460
					14.05.14	966075		MSG01338	4.956,39			14460
					8.05.14	966886			437,10			14460
W					29.01.14	965913		TEST DIREKTE FREIGABE	1.212,78			14460
					29.01.14	965901			305,56			14460
					27.01.14	965852		TEST ECHTE SETS	2.881,27			14460
					14.01.14	965582		TEST PK PREISPFLEGE	7,50			14460
					8.01.14	965463		TESTAUFTRAG AMK	2.629,87			14460
					8.01.14	965460		TESTAUFTRAG AMK	2.416,04			14460
					22.11.13	964941			2.912,63			14460
W					18.11.13	964838			78,08			1446 +

F3=Ende F4=Liste F6=BestellNeu F7=Aufträge Status 3-6 F8=Userwechsel  
 F10=Info-Menü F11=MehrInfo F16=erl. Aufträge (Sts E) F22=Pers.Einstellungen

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 2 / 7

Portalübersicht:  
 Auswahl „P“ (Positionsbearbeitung)  
 „DF“

## Änderung der Konfiguration: Beispiel Farbton RAL 3000



30.05.14 10:32:46 KWW56KA Positionsbearbeitung KSK099

Auftrag 0414 Nr.: 967207 Vg: NOR

Kunde.....: 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm

E=Detail S=Status L=Löschen U=Unterpos. P=PKVerw. A=PKAnzeige C=Kopieren

A	Pos.	T	Artikel	Preis	Menge	Einh.	ST
P	0010	T	3090991 Sectional-Tor SPU F42 stucco.	3.046,69	1,00	Stück	OK

F3=Ende F6=PosErfassung Ein/Aus F8=LV-,TorNr. EIN F9=Kopie  
 F11=Gesamtanzeige F12=Zurück  
**Positionsübersicht!**

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 2 / 8

Positionsübersicht:  
Auswahl „P“ (Aufruf Konfiguration)  
„DF“

## Änderung der Konfiguration: Beispiel Farbton RAL 3000

Hörmann.Configurator 967207 - Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore - V12.150-21.21

File Extras ? >>  
F3 F8 F9 F11 | ?

**HÖRMANN** **Kunde** Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore **Auftragsnummer** 967207 **Pos.Nr.** 0010 **Menge** 1

**SPU F42** **Oberfläche**  
 Lichte Fertigmaße B x H 5000 mm x 5000 mm ✓  
 Seitt. Innenanschlag links/rechts 500 mm / 500 mm ✓  
 Deckenhöhe ab OFF 6000 mm ✓  
 Einschubtiefe 5700 mm ✓  
 Erforderliche Durchfahrtschöhe 2000 mm ✓  
 Torbetätigungen (Auf-Zu)/Tag 10 ✓  
 Oberfläche ✓ Stucco  
 LZ (Breite) x RM (Höhe) ✓ 5000 mm x 5000 mm ✓  
 Toraufteilung ✓ 625/750 mm  
 Wärmedämmung Tor U= 1,7 W/(m²K)

Bitte selektieren sie die zu ändernde Oberfläche:

Oberfläche	Farbe		
✓ Oberfläche Torblatt	RAL 9002 Grauweiß		
✓ Oberfläche Torrahmen	E6/CO eloxiert (vormals E6/EV3)		
✓ Oberfläche Schlupftürprofile	E6/CO eloxiert (vormals E6/EV1)		

Buntton  
 Vorzugsbuntton  
 nach RAL-Farbkarte  
 Metallicfarbe  
 british Standard  
 Sonderfarbe

Farbton  
 RAL 9002 Grauweiß  
 RAL 9016 Verkehrsweiß  
 RAL 9006 Weißaluminium  
 RAL 3000 Feuerrot  
 RAL 5010 Enzianblau  
 RAL 6005 Moosgrün  
 RAL 7016 Anthrazitgrau  
 RAL 8028 Terrabraun  
 RAL 9007 Graualuminium  
 RAL 9010 Reinweiß

Beschichtungsart  
 Coil-Coating  
 Nasslackierung außen  
 Nasslackierung außen und innen

Benennung	Anz	Preis
SPU F42		
Sectional-Tor SPU F42 stucco Lamellentorglieder 625/750 mm hoch	1	3.056,00 €
Torblatt Außenansicht		423,75 €
Oberfläche		
Schlupftür		1.003,00 €
Torverschluss		0,00 €
Beschlag		0,00 €
Torsionsfeder		0,00 €
Laufschienenabhangung		31,00 €
Zusatzausstattung Tor		0,00 €
Belüftung		0,00 €
Blenden		0,00 €
Torbedienung		1.027,50 €
Rohre und Winkel		0,00 €
Sicherheitstechnische Zusatzausstattung		0,00 €
Verpackung		0,00 €

**Produktpreis** 5.541,25 €  
**Montage** 0,00 €

Konfiguration:

Klick auf im Strukturbaum auf „Oberfläche“

Klick auf „Oberfläche Torblatt“

## Änderung der Konfiguration: Beispiel Farbton RAL 3000

Hörmann.Configurator 967207 - Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore - V12.150-21.21

File Extras ? >>

F3 F8 F9 F11 |

**HÖRMANN** Kunde Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore Auftragsnummer 967207 Pos.Nr. 0010 Menge 1

SPU F42 Oberfläche

Lichte Fertigmaße B x H 5000 mm x 5000 mm ✓

Seitl. Innenanschlag links/rechts 500 mm / 500 mm ✓

Deckenhöhe ab OFF 6000 mm ✓

Einschubtiefe 5700 mm ✓

Erforderliche Durchfahrhöhe 2000 mm ✓

Torbetätigungen (Auf-Zu)/Tag 10 ✓

Oberfläche ✓ Stucco

LZ (Breite) x RM (Höhe) → ✓ 5000 mm x 5000 mm ✓

Torauftung ✓ 625/750 mm

Wärmedämmung Tor U= 1,7 W/(m²K)

Bitte selektieren sie die zu ändernde Oberfläche:

Oberfläche	Farbe	
✓ Oberfläche Torblatt	RAL 3000 Feuerrot	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Oberfläche Torrahmen	E6/CO eloxiert (vormals E6/EV1)	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Oberfläche Schlupftürprofile	E6/CO eloxiert (vormals E6/EV1)	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktuelle Farbe auf komplettes Tor übertragen?

Aktuelle Farbe den selektierten Oberflächen zuweisen?

Buntton

- ✓  Vorzugsbuntton
- ✓  nach RAL-Farbkarte
- ✓  Metallicfarbe
- ✓  british Standard
- ✓  Sonderfarbe

Farbton

- ✓  RAL 9002 Grauweiß
- ✓  RAL 9016 Verkehrsweiß
- ✓  RAL 9006 Weißaluminium
- ✓  RAL 3000 Feuerrot
- ✓  RAL 5010 Enzianblau
- ✓  RAL 6005 Moosgrün
- ✓  RAL 7016 Anthrazitgrau
- ✓  RAL 8028 Terrabraun
- ✓  RAL 9007 Graualuminium
- ✓  RAL 9010 Reinweiß

Beschichtungsart

- ✓  Coil-Coating
- ✓  Nasslackierung außen
- ✓  Nasslackierung außen und innen

Benennung	Anz	Preis
✓ SPU F42		
Sectional-Tor SPU F42		
stucco Lamellentorglieder 625/750 mm hoch	1	3.056,00 €
Torblatt Außenansicht		423,75 €
Oberfläche		
Schlupftür		1.003,00 €
Torverschluss		0,00 €
Beschlag		0,00 €
Torsionsfeder		0,00 €
Laufschienenabhangung		31,00 €
Zusatzausstattung Tor		0,00 €
Belüftung		0,00 €
Blenden		0,00 €
Torbedienung		1.027,50 €
Rohre und Winkel		0,00 €
Sicherheitstechnische Zusatzausstattung		0,00 €
Verpackung		0,00 €

Produktpreis 5.541,25 €

Montage 0,00 €

Konfiguration:

Klick auf „Vorzugsbuntton“

Klick auf „RAL 3000“

## Änderung der Konfiguration: Beispiel Farbton RAL 3000

Hörmann.Configurator 967207 - Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore - V12.150-21.21

File Extras ? >>

F3 F8 F9 F11 |

**HÖRMANN** Kunde Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore Auftragsnummer 967207 Pos.Nr. 0010 Menge 1

**SPU F42** Oberfläche

Lichte Fertigmaße B x H 5000 mm x 5000 mm ✓  
 Seitl. Innenanschlag links/rechts 500 mm / 500 mm ✓  
 Deckenhöhe ab OFF 6000 mm ✓  
 Einschubtiefe 5700 mm ✓  
 Erforderliche Durchfahrhöhe 2000 mm ✓  
 Torbetätigungen (Auf-Zu)/Tag 10 ✓  
 Oberfläche ✓ Stucco  
 LZ (Breite) x RM (Höhe) ✓ 5000 mm x 5000 mm ✓  
 Toraufteilung ✓ 625/750 mm  
 Wärmedämmung Tor U= 1,7 W/(m²K)

Bitte selektieren sie die zu ändernde Oberfläche:

Oberfläche	Farbe		
✓ Oberfläche Torblatt	RAL 3000 Feuerrot		✓
✓ Oberfläche Torrahmen	E6/CO eloxiert (vormals E6/EV1)		✓
✓ Oberfläche Schlupftürprofile	E6/CO eloxiert (vormals E6/EV1)		✓

Buntton

- ✓ Vorzugsbuntton
- ✓ nach RAL-Farbkarte
- ✓ Metallicfarbe
- ✓ british Standard
- ✓ Sonderfarbe

Farbton

- ✓ RAL 9002 Grauweiß
- ✓ RAL 9016 Verkehrsweiß
- ✓ RAL 9006 Weißaluminium
- ✓ RAL 3000 Feuerrot
- ✓ RAL 5010 Enzianblau
- ✓ RAL 6005 Moosgrün
- ✓ RAL 7016 Anthrazitgrau
- ✓ RAL 8028 Terrabraun
- ✓ RAL 9007 Graualuminium
- ✓ RAL 9010 Reinweiß

Beschichtungsart

- ✓ Coil-Coating
- ✓ Nasslackierung außen
- ✓ Nasslackierung außen und innen

Benennung	Anz	Preis
SPU F42		
Sectional-Tor SPU F42 stucco Lamellentorglieder 625/750 mm hoch	1	3.056,00 €
Torblatt Außenansicht		423,75 €
Oberfläche		
Schlupftür		1.003,00 €
Torverschluss		0,00 €
Beschlag		0,00 €
Torsionsfeder		0,00 €
Laufschienenabhangung		31,00 €
Zusatzausstattung Tor		0,00 €
Belüftung		0,00 €
Blenden		0,00 €
Torbedienung		1.027,50 €
Rohre und Winkel		0,00 €
Sicherheitstechnische Zusatzausstattung		0,00 €
Verpackung		0,00 €

Produktpreis 5.541,25 €  
 Montage 0,00 €

Konfiguration:

Klick auf „Aktuelle Farbe auf komplettes Tor übertragen“

Damit werden Rahmen und Schlupftürprofil ebenfalls auf RAL3000 geändert.

## Änderung der Konfiguration: Beispiel Farbton RAL 3000

Hörmann.Configurator 967207 - Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore - V12.150-21.21

Datei Extras ? >>  
F3 F8 F9 F11 | i

**HÖRMANN** Kunde Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore Auftragsnummer 967207 Pos.Nr. 0010 Menge 1

SPU F42 Torblatt Außenansicht

Lichte Fertigmaße B x H 5000 mm x 5000 mm ✓  
 Seitl. Innenanschlag links/rechts 500 mm / 500 mm ✓  
 Deckenhöhe ab OFF 6000 mm ✓  
 Einschubtiefe 5700 mm ✓  
 Erforderliche Durchfahrthöhe 2000 mm ✓  
 Torbetätigungen (Auf-Zu)/Tag 10 ✓  
 Oberfläche ✓ Stucco ✓  
 LZ (Breite) x RM (Höhe) → ✓ 5000 mm x 5000 mm ✓  
 Toraufteilung ✓ 625/750 mm ✓  
 Wärmedämmung Tor U= 1,7 W/(m²K)

Elementauswahl  
 Schluptür  
 Lüftungsgitter

Sprossenbreite  
 ✓ Standard

Ansicht  
 Baureihe 50  
 Feldaufteilung  
 Standard  
 Torgliedaufbau ändern ...

Benennung	Anz	Preis
SPU F42		
Sectional-Tor SPU F42		
stucco Lamellentorglieder	1	3.056,00 €
625/750 mm hoch		
Torblatt Außenansicht		592,50 €
Oberfläche		
Schluptür		1.164,00 €
Torverschluss		0,00 €
Beschlag		0,00 €
Torsionsfeder		0,00 €
Laufschienenabhängung		31,00 €
Zusatzausstattung Tor		0,00 €
Belüftung		0,00 €
Blenden		0,00 €
Torbedienung		1.027,50 €
Rohre und Winkel		0,00 €
Sicherheitstechnische Zusatzausstattung		0,00 €
Verpackung		0,00 €

**Produktpreis** 5.871,00 €  
**Montage** 0,00 €

Klick auf „Torblatt Außenansicht“ zur Anzeige des geänderten Tores

Änderung mit „F11“ abschließen

## Änderung der Konfiguration: Beispiel Farbton RAL 3000

Hörmann.Configurator 967207 - Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore - V12.150-21.21

File Extras ? >>  
F3 F8 F9 F11 | i

**HÖRMANN** Kunde Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore Auftragsnummer 967207 Pos.Nr. 0010 Menge 1

SPU F42 Torblatt Außenansicht

Lichte Fertigmaße B x H 5000 mm x 5000 mm  
 Seitl. Innenanschlag links/rechts 500 mm / 500 mm  
 Deckenhöhe ab OFF 6000  
 Einschubtiefe 5700  
 Erforderliche Durchfahrts Höhe 2000  
 Torbetätigungen (Auf-Zu)/Tag 10  
 Oberfläche  Stucco  
 LZ (Breite) x RM (Höhe)  5000 mm x 5000 mm  
 Toraufteilung  625/750 mm  
 Wärmedämmung Tor U = 1,7 W/(m²K)

Elementauswahl  
 Schluftpür  
 Lüftungsgitter

Sprossenbreite  Standard

Ansicht  
 Baureihe 50  
 Feldaufteilung  
 Standard  
 Torgliedaufbau ändern ...

Benennung	Anz	Preis
SPU F42		
Sectional-Tor SPU F42		
<input checked="" type="checkbox"/> stucco Lamellentorglieder 625/750 mm hoch	1	3.056
<input checked="" type="checkbox"/> Torblatt Außenansicht		592
<input checked="" type="checkbox"/> Oberfläche		
<input checked="" type="checkbox"/> Schluftpür		1.164
<input checked="" type="checkbox"/> Torverschluss		0
<input checked="" type="checkbox"/> Beschlag		0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Torsionsfeder		0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Laufschienenabhängung		31,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzausstattung Tor		0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Belüftung		0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Blenden		0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Torbedienung		1.027,50 €
<input checked="" type="checkbox"/> Rohre und Winkel		0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitstechnische Zusatzausstattung		0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Verpackung		0,00 €

**Produktpreis** 5.871,00 €  
**Montage** 0,00 €


**Frage**

Möchten Sie die Änderungen speichern?

Konfiguration:

Änderung mit „Ja“ speichern

## Änderung der Konfiguration: Beispiel Farbton RAL 3000



30.05.14 10:51:16 KWW56KA Positionsbearbeitung KSK099

Auftrag 0414 Nr.: 967207 Vg: NOR

Kunde.....: 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm

E=Detail S=Status L=Löschen U=Unterpos. P=PKVerw. A=PKAnzeige C=Kopieren

A	Pos.	T	Artikel	Preis	Menge	Einh.	ST
	0010	T	3090991 Sectional-Tor SPU F42 stucco	5.871,00	1,00	Stück	IA

F3=Ende F6=PosErfassung Ein/Aus F8=LV-,TorNr. EIN F9=Kopie letzte Position  
 F11=Gesamtanzeige F12=Zurück

Man verlässt die Konfiguration und kehrt zurück in die Positionsübersicht

Positionsübersicht mit „F3“ verlassen

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 2/8