

# Die Auftragserfassung

## Erfassung starten

Hörmann

VKOAS QPADEVA4 KSK099 28.05.2014 15:59:30

HOERMANN 0414 Bestellverwaltung für Händler (KWW) 28.05.14 VKOAS K10  
 NL Steinhagen 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm 15:58:19 KSK099  
 G=Gesamtbearbeit. K=Kopfbearbeit. P=Positionsbearbeit. L=Löschen 3=AuftragKopie D=Drucken I=Infotext Erstellt KSK099  
 F=FreigabeBestell. V=Versandhinweis KK=Händlerkalkulation S=Status E=Detail T=HOEInfo W=Wiedervorlage KWW Test-User

Pf	W	S	I	H	VorgDat.	VorgNum.	Kundenbestellnummer	Kundenbauvorhaben.....	Wert Netto...	HöLiefDt	KWJJ	KundenNr
	0				27.05.14	967180		TEST ANFRAGE !!!!!!!!!!!!!!!				14460
	0				22.05.14	967120	TEST		412,67			14460
	0				14.05.14	966975		MSG01338	4.956,39			14460
	0				8.05.14	966886			437,10			14460
	W	0			29.01.14	965913		TEST DIREKTE FREIGABE	1.212,78			14460
	0				29.01.14	965901			305,56			14460
	0				27.01.14	965852		TEST ECHTE SETS	2.881,27			14460
	0				14.01.14	965582		TEST PK PREISPFLEGE	7,50			14460
	0				8.01.14	965463		TESTAUFTRAG AMK	2.629,87			14460
	0				8.01.14	965460		TESTAUFTRAG AMK	2.416,04			14460
	0				22.11.13	964941			2.912,63			14460
	W	0			18.11.13	964838			78,08			14460
	0				14.11.13	964805		BESTELLUNG DES SUB	78,39			63127
	0				29.10.13	964470		TESTAUFTRAG AMK	2.299,60			1446 +

Öffnen von Teildatei KAMPFXII in SEQONLY(\*.NO) geändert.

F3=Ende F4=Liste F6=BestellNeu F7=Aufträge Status 3-6 F8=Userwechsel  
 F10=Info-Menü F11=MenüInfo F16=erl. Aufträge (Sts E) F22=Pers.Einstellungen

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 23 / 5

„F6“ zum Einstieg in die Auftragserfassung

## Adresse prüfen / ändern

Hörmann

VKOAS QPADEVA4 KSK099 28.05.2014 16:11:17

28.05.14 16:10:48 KWW55Z Verwaltung Auftragsdaten KSK099

Auftrag 0414 Nr.: 967204 Vg: NOR

Kunde.....: 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm

Warenempfänger...: Mohs GmbH Original 1

- Zusatzname...: Stahlhandel Tore-Türen-

- Strasse.....: Klutestraße 2

- Lkz/Plz/Ort...: D 59063 Hamm

KundBestellNr...:

KundBauvorhaben...:

Wunschtermin...:  - KW:  (KWJJ)

Versandart.....: 01 Versand per LKW Versandhinweis vorhanden

Schnellschuss...: 0

Objekt-Nummer...:

Grup.Bauvorhaben:

F3=Ende F4=Liste F6=Adresse ändern F10=Versandhinweis erf. F12=Zurück

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 20 / 11

Mit „F6“  
kann durch Überschreiben der Daten  
eine abweichende Lieferadresse  
eingetragen werden.

## Adresse prüfen / ändern

Hörmann

VKOAS QPADEVA4 KSK099 28.05.2014 16:14:58

28.05.14 16:10:48 KWW55Z Verwaltung Auftragsdaten KSK099

Auftrag 0414 Nr.: 967204 Vg: NOR

Kunde.....: 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm

Waren

- Zu
- St
- Lk

Bearbeitungshinweis (KWWHVB)

**Neue Lieferadresse wurde eingegeben!**

Soll die Adresse zum Kunden gespeichert werden, dann kann diese später durch F4 ausgewählt werden?

Ende

DATENFREIGABE=nicht speichern F5=Zum Kunden speichern

KundB

KundB

Wunsc

Versa

Schne

Objekt-Nummer...: \_\_\_\_\_

Grup.Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

F3=Ende F4=Liste F6=Adresse ändern F10=Versandhin

Sind die eingegebenen Daten korrekt? Mit Datenfreigabe

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 10/7

Wurde die Lieferadresse geändert, kann diese Adresse gespeichert werden, wenn man diese Meldung mit „F5“ quittiert.  
Bei „DF“ wird die Adresse für diesen Auftrag verwendet, aber nicht zur Wiederverwendung gespeichert.

## Auftragsdaten verwalten

Hörmann
V KOAS    QPADEVA4    KSK099    28.05.2014    16:25:14

28.05.14 16:23:59    KWW55Z    Verwaltung Auftragsdaten    KSK099

Auftrag 0414 Nr.: 967204    Vg: NOR

Kunde.....: 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm

Warenempfänger...: Mohs GmbH Adressänderung

- Zusatzname...: Stahlhandel Tore-Türen-

- Strasse.....: Klutestraße 2

- Lkz/Plz/Ort...: D    33803    Steinhagen

KundBestellNr...: 4711-A13/23456789

KundBauvorhaben...: LOGISTIKZENTRUM HAUPTSTADT

Wunschtermin...:    - KW: 3514    (KWJJ)

Versandart.....: 01    Versand per LKW    Versandhinweis vorhanden

Schnellschuss...: 0

Objekt-Nummer...:   

Grup.Bauvorhaben:

F3=Ende    F4=Liste    F6=Adresse ändern    F10=Versandhinweis erf.    F12=Zurück

HGUI Version 1.5.8    DEU    Caps Lock : Off    Übers    Enter    20 / 17


Felder ausfüllen

Voreinstellungen prüfen

Angaben mit „DF“ bestätigen

**Hinweis:**  
Leere Felder nur ausfüllen, wenn erforderlich

## Positionserfassung: Beispiel SPU



28.05.14 17:14:32 KWW56KA Positionsbearbeitung KSK099

Auftrag 0414 Nr.: 967204 Vg: NOR

Kunde.....: 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm

E=Detail S=Status L=Löschen U=Unterpos. P=PKVerw. A=PKAnzeige C=Kopieren

A	Pos.	T	Artikel	Preis	Menge	Einh.	ST

Verkaufsobjekt/Komm. Menge

F3=Ende F4=Liste F6=PosErfassung Ein/Aus F9=Kopie letzte Position  
F11=Gesamtanzeige F12=Zurück

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 14 / 20

Produkt-Ident eingeben  
oder über  
„F4“ suchen und auswählen

## Positionserfassung: Beispiel SPU

Hörmann

VKOAS QPADEVA4 KSK099 28.05.2014 17:15:49

28.05.14 17:14:32 KWW56KA Positionsbearbeitung KSK099

A  
K  
E

Auswahl Produkttyp (KWA0PF)  
Kunde: 14460 Mohs GmbH Original 1

S=Auswählen

Aw	ProdTyp...	Beschreibung.....	Wrk
S	SPU	Sectionaltor Industrie SPU50	002
	SPUF42	Sectionaltor Industrie SPU50 F42	002
	SPUF42P	Sectionaltor Industrie SPU50 F42P	002

ST

Ende \*KDN

F3=Ende

F11=Gesamtanzeige F12=Zurück  
Zufügen neuer Positionen!

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 7 / 10


Suche des Produktidenten mit F4

Produkttyp mit „S“ auswählen  
„DF“

Auswahl über Suchbegriff: Beispiel: „SPU“  
„DF“

Mit den Tasten „Bild↓“ „Bild↑“ blättern

## Positionserfassung: Beispiel SPU



28.05.14 17:14:32 KWW56KA Positionsbearbeitung KSK099

Auftrag 0414 Nr.: 967204 Vg: NOR

Kunde.....: 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm

E=Detail S=Status L=Löschen U=Unterpos. P=PKVerw. A=PKAnzeige C=Kopieren

A	Pos. T	Artikel	Preis	Menge	Einh.	ST
		Verkaufsobjekt/Komm.		Menge		
		SPU		1		


F3=Ende F4=Liste F6=PosErfassung Ein/Aus F9=Kopie letzte Position  
F11=Gesamtanzeige F12=Zurück

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock: Off Übers Enter 38 / 20

Produkt-Ident wurde übernommen

Positionsmenge eingeben → „DF“

## Positionserfassung: Beispiel SPU



The screenshot shows the Hörmann Configurator software interface. The window title is "Hörmann.Configurator 967204 - Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore - V12.150-21.21". The interface includes a menu bar (Datei, Extras, ?), a toolbar, and a main workspace. The workspace is divided into a left sidebar and a main area. The sidebar contains a list of product types: SPU F42 (selected), SPU F42 Plus, and SPU 67 Thermo. Below this list is a "Konfiguration starten" button and a message: "Der Strukturbaum wird nach Eingabe gültiger Werte angezeigt." The main area displays a 3D rendering of a grey SPU garage door in a blue building. A yellow callout box labeled "Produkt-Typ auswählen" points to the product list in the sidebar. Another yellow callout box labeled "Konfiguration starten" points to the "Konfiguration starten" button. At the bottom left, there is a price table:

Produktpreis	0,00 €
Montage	0,00 €

## Positionserfassung: Beispiel SPU

Hörmann.Configurator 967204 - Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore - V12.150-21.21

File Extras ? >>

F3 F8 F9 F11 |

**HÖRMANN** Kunde Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore Auftragsnummer 967204 Pos.Nr. 0010 Menge 1

**SPU F42** SPU F42

Lichte Fertigmaße B x H 5000 mm x 5000 mm ✓

Seitl. Innenanschlag links/rechts 500 mm / 500 mm

Deckenhöhe ab OFF 6000 mm

Einschubtiefe 5500 mm

Erforderliche Durchfahrthöhe 2000 mm ✓

Torbetätigungen (Auf-Zu)/Tag 10

Oberfläche ✓ Stucco

LZ (Breite) x RM (Höhe) → ✓ 5000 mm x 5000 mm ✓

Toraufteilung ✓ 625/750 mm

Wärmedämmung Tor U= 1,0 W/(m²K)

**Configuration** Info ans Werk Leistungseigenschaften nach EN 13241-1

Befestigung durch Zarge

<input checked="" type="checkbox"/> dübeln	<input type="checkbox"/> schrauben (Stahl)	<input type="checkbox"/> dübeln + schrauben (Stahl)	<input type="checkbox"/> schweißen	21,21
<input checked="" type="checkbox"/> dübeln	<input type="checkbox"/> schrauben (Stahl)	<input type="checkbox"/> dübeln + schrauben (Stahl)	<input type="checkbox"/> schweißen	✓
<input checked="" type="checkbox"/> dübeln	<input type="checkbox"/> schrauben (Stahl)	<input type="checkbox"/> schweißen		✓

Abhängung  dübeln  schrauben (Stahl)  schweißen ✓

Beschlagsart  ?

Zylinderausführung ✓ PZ

Torverschluss

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis
<input checked="" type="checkbox"/> Torverschluss für Innenbedienung mit Drehriegel	3055297	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Torverschluss für Innenbedienung mit Schubriegel	3055298	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Torverschluss für Innenbedienung mit Bodenverriegelung	3055299	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> ohne Torverschluss	3055300	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Torverschluß Dreh/Schubriegel	4990312	0,00 €

Torverschlussanordnung  innen rechts

Benennung	Anz	Preis
SPU F42		
Sectional-Tor SPU F42 stucco Lamellentorglieder 625/750 mm hoch	1	3.056,00 €
Torblatt Außenansicht		0,00 €
Oberfläche		
Schlupftür		0,00 €
Torverschluss		0,00 €
Beschlag		0,00 €
Torsionsfeder		0,00 €
Laufschieneabhängung		0,00 €
Zusatzausstattung Tor		0,00 €
Belüftung		0,00 €
Blenden		0,00 €
Torbedienung		0,00 €
Rohre und Winkel		0,00 €
Sicherheitstechnische Zusatzausstattung		0,00 €
Verpackung		0,00 €

Produktpreis 3.056,00 €

Montage 0,00 €

Technische Merkmale konfigurieren

alle mit „x“ oder „!“ markierten Felder klarstellen

**Hinweis:**  
Die Grundfunktionen des Produktkonfigurators werden in separater Unterlage erklärt

## Positionserfassung: Beispiel SPU

Hörmann.Configurator 967204 - Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore - V12.150-21.21

**HÖRMANN** Kunde Mohs GmbH Original 1 Stahlhandel Tore Auftragsnummer 967204 Pos.Nr. 0010 Menge 1

SPU F42

Lichte Fertigmaße B x H 5000 mm x 5000 mm  
 Seitl. Innenanschlag links/rechts 500 mm / 500 mm  
 Deckenhöhe ab OFF 6000 mm  
 Einschubtiefe 5500 mm  
 Erforderliche Durchfahrthöhe 2000 mm  
 Torbetätigungen (Auf-Zu)/T ag 10  
 Oberfläche Stucco  
 LZ (Breite) x RM (Höhe) 5000 mm x 5000 mm  
 Toraufteilung 625/750 mm  
 Wärmedämmung Tor U= 1,0 W/(m²K)

Befestigung durch Zarge:
  dübeln
  schrauben (Stahl)
  dübeln + schrauben (Stahl)
  schweißen

Torsionsfederwelle:
  dübeln
  schrauben (Stahl)
  dübeln + schrauben (Stahl)
  schweißen

Abhängung:
  dübeln
  schrauben (Stahl)
  schweißen

Beschlagsart N  
 Zylinderausführung PZ

Benennung	Anz	Preis
SPU F42		
Sectional-Tor SPU F42 stucco Lamellentorglieder 625/750 mm hoch	1	3.056,00 €
Torblatt Außenansicht		0,00 €
Oberfläche		
Schlupftür		0,00 €
Torverschluss		0,00 €
Beschlag		0,00 €
Torsionsfeder		0,00 €
Laufschienenabhängung		31,00 €
Zusatzausstattung Tor		0,00 €
Belüftung		0,00 €
Blenden		0,00 €
Torbedienung		0,00 €
Rohre und Winkel		0,00 €
Sicherheitstechnische Zusatzausstattung		0,00 €
Verpackung		0,00 €

Produktpreis 3.087,00 €  
 Montage 0,00 €


Torverschluss:
 

- Torverschluss für Innenbedienung mit Drehriegel (3055297) 0,00 €
- Torverschluss für Innenbedienung mit Schubriegel (3055298) 0,00 €
- Torverschluss für Innenbedienung mit Bodenverriegelung (3055299) 0,00 €
- ohne Torverschluss (3055300) 0,00 €
- Torverschluss kpl. Außen-/Innenbed. Drehriegel, vorbereitet für PZ (3055456) 73,00 €

 Torverschlussanordnung: innen rechts

klargestellte Konfiguration mit „F11“ abschließen

## Positionserfassung: Beispiel SPU



Hörmann

VKGAS QPADEVA4 KSK099 30.05.2014 09:11:34

30.05.14 9:11:13 KWW56KA Positionsbearbeitung KSK099

Auftrag 0414 Nr.: 967204 Vg: NOR

Kunde.....: 14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm

E=Detail S=Status L=Löschen U=Unterpos. P=PKVerw. A=PKAnzeige C=Kopieren

A	Pos.	T	Artikel	Preis	Menge	Einh.	ST
	0010	T	3090991 Sectional-Tor SPU F42 stucco.	1.708,69	1,00	Stück	OK

Verkaufsobjekt/Komm Menge


F3=Ende F4=Liste F6=PosErfassung Ein/Aus F9=Kopie letzte Position  
 F11-Gesamtanzeige F12=Zurück

Positionsübersicht!

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 14 / 20

Erfassung der Auftragspositionen mit „F3“ beenden

## Auftragsfreigabe



Hörmann

VKGAS QPADEVA4 KSK099 30.05.2014 09:20:09

KWWDWR Freigabe zur Bestellung

Mit Eingabetaste bestätigen:

Freigabe zur Bestellung ?  1=Ja, 0=Nein

F3/F12=Abbrechen

HGUI Version 1.5.8 DEU Caps Lock : Off Übers Enter 64 / 14

**Freigabe:**  
0 = keine Auftragsfreigabe  
1 = Auftragsfreigabe

**Hinweis:**

Mit der Freigabe erfolgt die Übergabe des Auftrags an die Hörmann-Niederlassung<sup>(\*1)</sup>

(\*1): Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Auftrag direkt ins Werk zur Bestellung freigegeben werden.

## Portalübersicht

Hörmann
VKGAS    QPADEVA4    KSK099    30.05.2014    09:27:19

HOERMANN 0414    Bestellverwaltung für Händler (KWW)    30.05.14 VKOAS K10  
 NL Steinhagen    14460 Mohs GmbH Original 1, Hamm    9:27:09 KSK099  
 G=Gesamtbearbeit. K=Kopfbearbeit. P=Positionsbearbeit. L=Löschen 3=AuftragKopie D=Drucken I=Infotext    Erstellt KSK099  
 F=FreigabeBestell. V=Versandhinweis KK=Händlerkalkulation S=Status E=Detail T=HOEInfo W=Wiedervorlage    KWW Test-User

Def	W	S	I	H	VorgDat	VorgNum	Kundenbestellnummer	Kundenbauvorhaben	Wert Netto	HöLiefDt	KWJL	KundenNr
	1				30.05.14	967206	4711-A13/23456789	LOGISTIKZENTRUM HAUPTSTADT	1.768,32			14460
	1				8.05.14	966888			427,40			14460
	1				13.03.14	966387			1.598,26			14460
	1				8.01.14	965458	AMK T5 3	AMK TESTMATRIX OBA	9.859,39			14460
	1				4.12.13	965069		DIREKTABWICKLUNG	997,39			14460
	1				4.12.13	965066		TEST DIREKTFREIGABE	1.125,28			14460
	1				25.10.13	964427	MSG01066-A1		327,56			14460
	1				25.10.13	964391	MSG01007-AA		449,23			14460
	1				30.07.13	963078						
	1				17.06.13	962569			1.			
	1				17.06.13	962567	TEST		1.			
W	1				10.06.13	962444	TEST KWW DIREK 3		2.968,81			14460
	1				10.06.13	962437		MSG00884 ET-WERNE	194,95			14460
	1				7.06.13	962349			2.657,06			14460 +

F3=Ende    F4=Liste    F6=BestellNeu    F7=Aufträge Status 3-6    F8=Userwechsel  
 F10=Info-Menü    F11=MehrInfo    F16=erl. Aufträge (Sts E)    F22=Pers.Einstellungen

**Ende der Auftragserfassung**

HGUI Version 1.5.8    DEU
Caps Lock : Off    Übers    Enter    7 / 5

Übergebener Auftrag erscheint in der Portalübersicht